




catálogo de
LONAS



Presentación

Las lonas BOLD fueron desarrolladas para responder a la demanda de productos de alta calidad, versátiles y estandarizados, con una excelente relación costo-beneficio.

Son ideales para eventos, actividades promocionales en ferias o difusión de nuevos productos y servicios. Nuestras lonas ofrecen soluciones completas para las principales aplicaciones del mercado de la comunicación visual. Además, son totalmente compatibles con tecnologías de impresión digital solvente, ecosolvente y UV.

La lona BOLD no se escurre, ni «chorrea»

Nuestras lonas son estables y eficientes, y presentan una excepcional estabilidad durante el secado y el anclaje de la tinta, lo que aumenta considerablemente la vida útil del material en el desempeño de sus funciones. Suelen utilizarse en campañas promocionales, pero también pueden aplicarse en fachadas, banners, letreros y vallas publicitarias en diferentes tamaños y formatos




La **Lona Mesh 260** permite el **100 % de paso del sonido y reduce hasta un 50 %** el paso del viento, siendo perfecta para eventos.

Cuenta con liner de protección, lo que permite la impresión digital en cualquier equipo; admite soldadura y es resistente a condiciones climáticas adversas, incluso sin utilizar un soporte posterior

MESH 260

VENTAJAS

- Paso total del Sonido.
- Reducción del paso del viento de hasta un 50 %.
- Resistente a la intemperie.
- Indicada para eventos que exijan alta calidad de sonido y ventilación.



6035

LONA MESH260 1000X1000 **MATE / PERFORADO / FONDO BLANCO** 3,20X50m

 **Gramaje**
260g/m² | 8oz

 **Trama**
1000x1000 | 12x12 - estructura ultrarreforzada para un rendimiento superior y una durabilidad inigualable.

 **Durabilidad esperada**
hasta 1 año

Rollo cerrado: 3,20x50m

BANNER 280

La **Lona Banner280** es el material ideal para campañas promocionales y de **corta duración**, siendo perfecta para pequeños formatos, **como banners, franjas, ferias, eventos, stands y otras aplicaciones**

VENTAJAS

- Excelente relación costo-beneficio y acabado.
- Fabricada con PVC virgen de alta calidad.
- Proporciona excelente planicidad, acabado y estabilidad.

6001 LONA BANNER280 200X300 **BRILLANTE/FONDO NEGRO** 3,20X50m

6002 LONA BANNER280 200X300 **BRILLANTE/FONDO BLANCO** 3,20X50m

6003 LONA BANNER280 200X300 **MATE/FONDO NEGRO** 3,20X50m

6004 LONA BANNER280 200X300 **MATE/FONDO BLANCO** 3,20X50m

 **Gramaje**
280g/m² | 8oz

 **Trama**
200x300 | 18x12 | - superficie lisa para impresiones nítidas

 **Durabilidad esperada**
hasta 6 meses



Rollo cerrado: 3,20x50m

VERSA 300

La **Lona Versa300** fue desarrollada con alta tecnología. Cuenta con tejido de refuerzo compuesto por hilos 500D x 500D, altamente resistente para aplicaciones de hasta 30 m². **Está indicada para impresión de banners de pequeños y medianos formatos y vallas publicitarias urbanas.** Posee excelente capacidad de impresión, secado más rápido y flexibilidad.

VENTAJAS

- Fabricada con PVC virgen y plastificante de alto nivel.
- Alta cobertura de tinta.
- Secado rápido.

6005 LONA VERSA300 500X500 **BRILLANTE/FONDO NEGRO** 3,20X50m

6006 LONA VERSA300 500X500 **MATE/FONDO NEGRO** 3,20X50m



Gramaje
300g/m² | 9oz



Trama
500x500 | 9x9 - estructura para aplicaciones de hasta 30m²



Durabilidad esperada
hasta 1 año

Rollo cerrado: 3,20x50m



La Lona Versa380 es la mejor opción que combina calidad de acabado con un costo competitivo. Está indicada para paneles de hasta 30 m², con soportes posteriores. Por ser versátil, puede utilizarse en múltiples aplicaciones.

Garantiza alta calidad de impresión gracias a la excelente planicidad y estabilidad del material, que proporcionan una óptima adherencia de la tinta.

Fabricada con PVC virgen de calidad internacional y plastificante de alto nivel.

VENTAJAS

- Composición en PVC virgen y plastificante premium.
- Posibilidad de ojales para fijación profesional.
- Frontal blanco cerámico, que permite lograr colores nítidos y precisos.
- Impresión de alta resolución con colores vibrantes.

6007 LONA VERSA380 300X500 **BRILLANTE/FONDO NEGRO** 3,20X50m

6008 LONA VERSA380 300X500 **MATE/FONDO NEGRO** 3,20X50m

6009 LONA VERSA380 300X500 **BRILLANTE/FONDO NEGRO** 2,50X50m

6010 LONA VERSA380 300X500 **MATE/FONDO NEGRO** 2,50X50m



Gramaje: 380g/m² | 11oz




Trama: 300x500 | 18x12 | mayor planicidad sin perder resistencia.



Durabilidad esperada: 1 año

Rollo cerrado: 2,50x50m | 3,20x50m

VERSA 380



La **Lona Doble Cara 440** permite imprimir en ambos lados, **ideal para comunicación suspendida, eventos y stands**.

Bloquea la luz, con **excelente acabado y adherencia de tinta**, siendo perfecta para proyectos exigentes.

LONA DOBLE CARA 440

VENTAJAS

- Impresión en ambos lados.
- Bloqueo total de la luz.
- Alta calidad de impresión.

6034

LONA DOBLE CARA 440 300X300 **MATE** 3,20X50m



Gramaje

440g/m² | 13oz



Trama

300x300 | 18x18 - excelente performance para aplicaciones de hasta 30m²



Durabilidad esperada

Hasta 1 año

Rollo cerrado: 3,20 x 50 m

La **Lona Prime440** es nuestra campeona de ventas. Por ser versátil, puede utilizarse en múltiples aplicaciones que exigen alta calidad de impresión y larga durabilidad.

Está indicada para paneles de hasta 30 m², con soportes posteriores. Posee excelente planicidad y estabilidad, perfecta para las demandas del día a día.

PRIME 440

VENTAJAS

- Alta resistencia a la tracción.
- Excelente estabilidad en grandes proyectos de hasta 30 m².
- Gramaje de 440g, para mayor durabilidad y calidad de impresión.
- Mantiene una excelente apariencia durante más tiempo.
- Fabricada con PVC virgen y plastificante de alto nivel.
- Durabilidad esperada de hasta 2 años.



BRILLANTE

6011	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO NEGRO 1,37X50m
6012	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO BLANCO 1,37X50m
6013	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO NEGRO 2,05X50m
6014	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO BLANCO 2,05X50m
6017	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO NEGRO 2,20X50m
6018	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO BLANCO 2,20X50m
6021	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO NEGRO 2,50X50m
6022	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO BLANCO 2,50X50m
6025	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO NEGRO 3,20X50m
6026	LONA PRIME440 300X500 BRILLANTE/FONDO BLANCO 3,20X50m

MATE

6015	LONA PRIME440 300X500 MATE/FONDO NEGRO 2,05X50m
6016	LONA PRIME440 300X500 MATE/FONDO BLANCO 2,05X50m
6019	LONA PRIME440 300X500 MATE/FONDO NEGRO 2,20X50m
6020	LONA PRIME440 300X500 MATE/FONDO BLANCO 2,20X50m
6023	LONA PRIME440 300X500 MATE/FONDO NEGRO 2,50X50m
6024	LONA PRIME440 300X500 MATE/FONDO BLANCO 2,50X50m
6027	LONA PRIME440 300X500 MATE/FONDO NEGRO 3,20X50m
6028	LONA PRIME440 300X500 MATE/FONDO BLANCO 3,20X50m



Gramaje: 440g/m² | 13oz



Trama: 300x500 | 18x12 | Frontal más grueso, calidad de impresión premium.



Durabilidad esperada: hasta 2 años

BRILLANTE Rollo cerrado: 1,37x50m | 2,05x50m | 2,20x50m | 2,50x50m | 3,20x50m

MATE Rollo cerrado: 2,05x50m | 2,20x50m | 2,50x50m | 3,20x50m

Backlight 440

La lona Backlight440 posee excelente difusión de luz, siendo ideal para ambientes iluminados, como paneles, tótems y displays. Su calidad garantiza una iluminación uniforme, destacando colores y detalles de las imágenes. Está indicada para paneles retroiluminados de hasta 30 m².

VENTAJAS

- Alta capacidad de difusión de luz.
- Efecto luminoso que destaca los colores.
- Ideal para paneles retroiluminados.
- Aplicaciones interiores y exteriores de hasta 30 m².

6033 LONA BACKLIGHT440 300X500 | 3,20X50m



✦ **Gramaje** 440g/m² | 13oz ✦ **Trama** 300x500 | 18x12 - estructura robusta para aplicaciones retroiluminadas ☒ **Durabilidad esperada** hasta 1 año

Rollo cerrado: 3,20x50m

MAX 1000

La Max1000 es una lona que combina ligereza y resistencia. Fabricada con tejido de refuerzo 1000x1000 9x9, posee gran resistencia a tensiones y roturas.

Su bajo peso (280 g/m²) facilita el transporte, manipulación e instalación, siendo ideal para paneles de grandes formatos (**gigantografía**) de más de 30 m² con soporte posterior, como medianeras y aplicaciones en lugares elevados.

VENTAJAS

- Ligereza con alta resistencia mecánica.
- Trama 1000x1000 para mayor resistencia.
- Facilita el transporte y la manipulación en instalaciones elevadas.
- Ideal para formatos superiores a 30 m².

6029	LONA MAX1000 1000X1000 MATE/FONDO NEGRO 2,50X50m
6030	LONA MAX1000 1000X1000 BRILLANTE/FONDO NEGRO 2,50X50m
6031	LONA MAX1000 1000X1000 MATE/FONDO NEGRO 3,20X50m
6032	LONA MAX1000 1000X1000 BRILLANTE/FONDO NEGRO 3,20X50m

✦ **Gramaje** 280g/m² | 8oz ✦ **Trama** 1000x1000 | 9x9 — estructura ultrarreforzada para proyectos gigantes. ☒ **Durabilidad esperada** hasta 1 año

Rollo cerrado: 2,50x50m | 3,20x50m



Resumen de Portafolio


ITEM	LINEA	GRAMAJE	TEJIDO	ANCHO (mts)	FRONTAL	REVERSO/BACK
6035	MESH260	260gr / 8oz	1000x1000 12x12	3,20	MATE	BLANCO
6001	BANNER280	280gr / 8oz	200x300 18x12	3,20	BRILLANTE	NEGRO
6002	BANNER280	280gr / 8oz	200x300 18x12	3,20	BRILLANTE	BLANCO
6003	BANNER280	280gr / 8oz	200x300 18x12	3,20	MATE	NEGRO
6004	BANNER280	280gr / 8oz	200x300 18x12	3,20	MATE	BLANCO
6005	VERSA300	300gr / 9oz	500x500 9x9	3,20	BRILLANTE	NEGRO
6006	VERSA300	300gr / 9oz	500x500 9x9	3,20	MATE	NEGRO
6007	VERSA380	380gr / 11oz	300x500 18x12	3,20	BRILLANTE	NEGRO
6008	VERSA380	380gr / 11oz	300x500 18x12	3,20	MATE	NEGRO
6009	VERSA380	380gr / 11oz	300x500 18x12	2,50	BRILLANTE	NEGRO
6010	VERSA380	380gr / 11oz	300x500 18x12	2,50	MATE	NEGRO
6034	DOBLE CARA 440	440gr / 13oz	300x300 18x18	3,20	MATE	BLANCO
6011	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	1,37	BRILLANTE	NEGRO
6012	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	1,37	BRILLANTE	BLANCO
6013	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,05	BRILLANTE	NEGRO
6014	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,05	BRILLANTE	BLANCO
6015	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,05	MATE	NEGRO
6016	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,05	MATE	BLANCO
6017	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,20	BRILLANTE	NEGRO
6018	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,20	BRILLANTE	BLANCO
6019	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,20	MATE	NEGRO
6020	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,20	MATE	BLANCO
6021	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,50	BRILLANTE	NEGRO
6022	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,50	BRILLANTE	BLANCO
6023	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,50	MATE	NEGRO
6024	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	2,50	MATE	BLANCO
6025	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	3,20	BRILLANTE	NEGRO
6026	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	3,20	BRILLANTE	BLANCO
6027	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	3,20	MATE	NEGRO
6028	PRIME440	440gr / 13oz	300x500 18x12	3,20	MATE	BLANCO
6033	BACKLIGHT440	440gr / 13oz	300x500 18x12	3,20	BRILLANTE	BLANCO
6029	MAX1000	280gr / 8oz	1000x1000 9x9	2,50	MATE	NEGRO
6030	MAX1000	280gr / 8oz	1000x1000 9x9	2,50	BRILLANTE	NEGRO
6031	MAX1000	280gr / 8oz	1000x1000 9x9	3,20	MATE	NEGRO
6032	MAX1000	280gr / 8oz	1000x1000 9x9	3,20	BRILLANTE	NEGRO

LINEA	DURABILIDAD ESPERADA	INDICACIÓN	APLICACIONES
BANNER280	Hasta 6 meses	Pequeños formatos.	Banners, franjas, caballetes y/o aplicaciones de corta duración, como ferias y eventos.
VERSA300	Hasta 1 año	Paneles hasta 30m²	Aplicaciones promocionales, letreros o vallas urbanas de hasta 30 m²
VERSA380	Hasta 1 año	Paneles hasta 30m²	Aplicaciones promocionales que exijan mejor calidad de impresión, letreros o vallas publicitarias.
PRIME440	Hasta 2 años	Paneles hasta 30m²	Aplicaciones que exijan excelente calidad de impresión y durabilidad exterior.
MAX1000	Hasta 1 año	Gigantografía (más de 30m²)	Paneles de grandes formatos y/o en lugares elevados.
BACKLIGHT440	Hasta 1 año	Paneles retroiluminados.	Luminosos, mobiliario urbano.
MESH260	Hasta 1 año	Aplicaciones que requieran paso de sonido, ventilación y/o iluminación.	Para revestimiento de parlantes, estructuras de gran tamaño sin soporte posterior y paneles que requieran paso de sonido y/o ventilación.
DOBLE CARA 440	Hasta 1 año	Aplicaciones que necesiten impresión en ambas caras.	Banners aéreos para ferias, eventos, supermercados, entre otros.

Diferenciales de las lonas BOLD

- ✓ Fabricada con PVC de alta calidad (**frontal de PVC 100 % virgen = mayor calidad de impresión**).
- ✓ Excelente planicidad y anclaje de tinta (**menos tinta para lograr cobertura**).
- ✓ **Excelente resistencia mecánica.**
- ✓ Proveedor único, de renombre internacional, presente en el mercado desde hace más de 25 años y que ya exporta a más de 60 países.
- ✓ Sin problemas de escurrimiento (lona «llorona»).
- ✓ Marcación de metraje en el lateral del rollo (en el reverso).
- ✓ BOLD se compromete con la calidad y servicio.


Auditoría externa en origen:
¡Si es BOLD, es bueno!



Conteo de hilos



Ensayo de gramaje



Control del ancho del rollo



Pruebas de fuerza de tensión



Prueba de fuerza de desgarro



Marcación del metraje en el lateral del rollo



Pruebas de calidad de impresión

Escanea el **código QR**
y accede a nuestro catálogo



Haz **clic en el botón**
y realiza **la descarga**

**DESCARGA
AHORA**



Accede a nuestra
tienda online

NUESTROS **SEGMENTOS** DE MERCADO

ACM | POLICARBONATO | LONAS PVC | ACRÍLICO | PVC | PETG | PAI | UHMW



COMUNICACIÓN VISUAL

FACHADAS | REGALOS CORPORATIVOS | LETREROS | PANCARTAS | Y MUCHO MÁS.



INDUSTRIA

INGENIERÍA DE PLÁSTICOS | PROTECCIÓN DE MAQUINARIA | RECUBRIMIENTOS |
CARROCERÍAS Y PARABRISAS PARA VEHÍCULOS | ASCENSORES | ACCESORIOS MARINOS Y MUCHO MÁS.



CONSTRUCCIÓN CIVIL

FACHADAS | TOLDOS | CUBIERTAS | PERFILES DE ALUMINIO Y MUCHO MÁS.